



DONNEES TOUTES MOISISSURES

| | Spores | 1ère position | | 2ème position | | 3ème position | | 4ème position | | TOTAL |
|----------|--------------|---------------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|-------|
| | | Nom | Qté | Nom | Qté | Nom | Qté | Nom | Qté | |
| BORDEAUX | Sem en cours | Ascospores | 930 | Cladosporium | 589 | Basidiospores | 341 | Myxomycètes | 186 | 2387 |
| | Sem-1 | | 589 | | 155 | | 527 | | 186 | 1891 |
| | Sem-2 | | 186 | | 310 | | 372 | | 124 | 1178 |
| DINAN | Sem en cours | Ascospores | / | Cladosporium | / | Basidiospores | / | Myxomycètes | / | / |
| | Sem-1 | | / | | / | | / | | / | / |
| | Sem-2 | | / | | / | | / | | / | / |
| LYON | Sem en cours | Ascospores | 1082 | Cladosporium | 928 | Basidiospores | 284 | Alternaria | 78 | 2580 |
| | Sem-1 | | 799 | | 773 | | 285 | | 78 | 2038 |
| | Sem-2 | | 1185 | | 1161 | | 464 | | 52 | 3355 |
| NICE | Sem en cours | Ascospores | 5587 | Cladosporium | 589 | Aspergillaceae | 266 | Myxomycètes | 122 | 6668 |
| | Sem-1 | | 4232 | | 570 | | 528 | | 308 | 5784 |
| | Sem-2 | | 8095 | | 1276 | | 1014 | | 21 | 10632 |
| MELUN | Sem en cours | Cladosporium | 2356 | Ascospores | 1488 | Aspergillaceae | 1023 | Basidiospores | 496 | 6634 |
| | Sem-1 | | 1116 | | 713 | | 217 | | 62 | 2821 |
| | Sem-2 | | 465 | | 403 | | 93 | | 0 | 2139 |
| PARIS | Sem en cours | Cladosporium | / | Basidiospores | / | Aspergillaceae | / | Ascospores | / | / |
| | Sem-1 | | 1147 | | 992 | | 899 | | 620 | 4030 |
| | Sem-2 | | 961 | | 217 | | 682 | | 2511 | 4495 |
| SACLAY | Sem en cours | Ascospores | 8869 | Cladosporium | 1160 | Tilletiopsis | 825 | Aspergillaceae | 618 | 12069 |
| | Sem-1 | | 1058 | | 852 | | 335 | | 386 | 3046 |
| | Sem-2 | | 2008 | | 1005 | | 0 | | 1055 | 4484 |

COMMENTAIRE : Les ascospores et les cladosporium se partagent la tête du classement.

Les concentrations pour cette semaine sont en hausse sur tous les sites liés aux conditions météorologiques plus humides.

La semaine prochaine s'annonce encore bien humide et les concentrations de moisissures dans l'air risque de ne pas diminuer.


RNSA




DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

AIX EN PROVENCE

Alternaria 2019




Cladosporium 2019




ANDORRA

Alternaria 2019



Cladosporium 2019







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

BORDEAUX

Alternaria 2019




Cladosporium 2019




DINAN

Alternaria 2019





Cladosporium 2019





DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

MELUN

Alternaria 2019




Cladosporium 2019




MONTLUCON

Alternaria 2019



Cladosporium 2019







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

NANTES

Alternaria 2019




Cladosporium 2019




NICE

Alternaria 2019



Cladosporium 2019







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

PARIS

Alternaria 2019




Cladosporium 2019




SACLAY

Alternaria 2019



Cladosporium 2019







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

STRASBOURG

Alternaria 2019




Cladosporium 2019



TOULOUSE

Alternaria 2019



Cladosporium 2019

