



DONNEES TOUTES MOISSURES

	Spores	1ère position		2ème position		3ème position		4ème position		TOTAL
		Nom	Qté	Nom	Qté	Nom	Qté	Nom	Qté	
BORDEAUX	Sem en cours	Ascospores	/	Cladosporium	/	Aspergillaceae	/	Basidiospores	/	/
	Sem-1		/		/		/		/	/
	Sem-2		/		/		/		/	/
DINAN	Sem en cours	Cladosporium	/	Ascospores	/	Basidiospores	/	Ganoderma	/	/
	Sem-1		/		/		/		/	/
	Sem-2		/		/		/		/	/
LYON	Sem en cours	Cladosporium	/	Ascospores	/	Myxomycetes	/	Alternaria	/	/
	Sem-1		/		/		/		/	/
	Sem-2		/		/		/		/	/
NICE	Sem en cours	Ascospores	5526	Cladosporium	1176	Aspergillaceae	670	Alternaria	42	7560
	Sem-1		/		/		/		/	/
	Sem-2		/		/		/		/	/
PARIS	Sem en cours	Cladosporium	/	Ascospores	/	Basidiospores	/	Ustilago	/	/
	Sem-1		/		/		/		/	/
	Sem-2		/		/		/		/	/
SACLAY	Sem en cours	Ascospores	2148	Cladosporium	469	Basidiospores	225	Aspergillaceae	82	3008
	Sem-1		/		/		/		/	/
	Sem-2		/		/		/		/	/



COMMENTAIRE : Attention au temps humide qui favorise le développement des moisissures.
Les ascospores et les cladosporium sont en tête du classement à Nice et Saclay.

RNSA





DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

AIX EN PROVENCE





ANDORRA







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

BORDEAUX





DINAN







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

MELUN





MONTLUCON







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

NANTES





NICE







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

PARIS





SACLAY





DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

STRASBOURG



TOULOUSE

