


Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



LEGENDE

- Nul
- Très faible
- Faible
- Moyen
- Elevé
- Très élevé

Commentaire national :

Un peu de répit pour les allergiques.

Les allergiques aux pollens de graminées vont commencer à pouvoir souffler ! Les concentrations polliniques sont en baisse sur toute la France et le risque d'allergie lié à ce pollen sera de niveau moyen (3/5) sur une très grande partie du territoire. Quelques exceptions sont à noter : le risque est encore élevé dans le Morbihan, la Vendée, la Creuse et l'Allier alors qu'il est faible de l'Alsace à l'Ain ainsi que sur la Marne, la côte d'Azur et la Corse.

Les pollens de châtaignier et d'urticacées (orties) sont encore assez nombreux. Leur potentiel allergisant étant faible, le risque d'allergie lié à ces pollens ne dépassera pas le niveau faible.

La deuxième quinzaine de juillet devrait être assez calme au niveau pollinique, au grand bonheur des allergiques. Il faudra toutefois se préparer à l'arrivée des pollens d'ambroisie au début du mois d'août. Si vous repérez quelques plants, n'hésitez pas à signaler la zone infestée avec l'application Signalement Ambroisie ou par internet sur la plateforme www.signalement-ambroisie.fr

Gilles OLIVER - RNSA

Le RAEP

Le risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP) est établi selon plusieurs critères:

- le type de pollen concerné, chaque espèce n'ayant pas le même pouvoir allergisant;
- la localisation géographique, une même espèce n'a pas le même impact sanitaire selon la zone géographique où elle est présente;
- la quantité de pollen enregistrée.

Le RAEP est ensuite pondéré en fonction des données cliniques (obtenues grâce à un réseau de médecins sentinelles), des données phénologiques (données recueillies auprès de partenaires botanistes) et des prévisions météorologiques.

Vous trouverez sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé les recommandations à suivre en cas de pics polliniques :

<http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/pollens-recommandations-sanitaires>

Partenaires nationaux :

Le RNSA est soutenu par le Ministère des Solidarités et de la Santé, par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et par l'ADEME

Bulletin Phénologique

Graminées



Plantain



Oseille



Urticacées






Chataignier



Tilleul



LEGENDE

-  Pas encore en floraison
-  En floraison
-  Floraison terminée

Commentaires :

Lyon : l'armoise prépare sa floraison.


Ville de Nancy : Ciel sans nuage, petit vent, 30°; temps très sec. Plus d'arbre en floraison observable.

Jardin botanique de Nancy : Ivraie vivace et Fléole des prés sont les dernières graminées à polliniser. L'armoise et l'ambroisie de la collection " plantes médicinales" sont en pollinisation. Les plantains majeurs et lancéolés sont toujours en pollinisation. Les pariétaires et orties émettent encore du pollen.

Tours : la pariétaire est en fin de floraison.

REGION AUVERGNE RHÔNE ALPES

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :


Les pollens de graminées resteront les pollens les plus embêtants pour les allergiques dans les jours à venir. Le risque d'allergie lié à ce pollen sera globalement de niveau moyen avec deux exceptions : dans l'Allier, le risque reste élevé alors qu'il est faible dans l'Ain.
Les autres pollens présents ne gêneront pas les allergiques.

Aides régionales complémentaires :

ARS Auvergne Rhône Alpes - Atmo Auvergne Rhône Alpes - Métropole de Lyon - Ville de Lyon
Agglomération de Bourg en Bresse - Ville de Montluçon - Alpes Contrôle Chambéry

REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :

La région est coupée en deux : à l'ouest, le risque d'allergie lié aux pollens de graminées restera de niveau moyen encore quelques jours alors que, à l'Est, les pollens sont moins nombreux et le risque sera faible. Les pollens d'urticacées et de châtaignier présents ne gêneront pas les allergiques.

Aides régionales complémentaires :


Ville de Chalon sur Saône - Atmo Bourgogne Franche Comté

REGION BRETAGNE

Prévision du risque allergique d'exposition aux pollens (RAEP) pour la période

22	■
Châtaignier	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■

29	■
Châtaignier	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■



35	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Oseille	■

56	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

- Légende
- Nul
 - Très faible
 - Faible
 - Moyen
 - Elevé
 - Très élevé

Commentaire :

La Bretagne reste une des régions les plus touchées par les pollens de graminées avec notamment un risque d'allergie de niveau élevé dans le Morbihan. Dans les autres départements de la région, le risque est de niveau moyen.


Les pollens de châtaignier sont très nombreux mais le risque d'allergie ne dépassera pas le niveau faible.

Aides régionales complémentaires :

Association CAPT'AIR

REGION CENTRE VAL DE LOIRE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)




Commentaire :
 Peu de changement par rapport à la semaine précédente, le risque d'allergie est de niveau moyen sur toute la région, risque lié aux pollens de graminées. Les pollens de châtaignier et d'urticacées présents ne devraient pas gêner les allergiques.

Aides régionales complémentaires :
 Lig'Air - ARS Centre Val de Loire

REGION GRAND EST

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :


Les pollens de graminées sont de moins en moins nombreux et cela se ressent au niveau du risque d'allergie qui sera de niveau faible à moyen. Les autres pollens présents (notamment urticacées et châtaignier) ne gêneront pas les allergiques.

Aides régionales complémentaires :

Atmo Grand Est - Nouvel Hôpital Universitaire de Strasbourg

REGION HAUTS DE FRANCE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :


Encore une semaine "en jaune" pour la région Hauts de France avec des pollens de graminées responsables d'un risque d'allergie de niveau moyen. Les pollens d'urticacées et de châtaignier présents ne gêneront pas les allergiques.

Aides régionales complémentaires :

Atmo Hauts de France - Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique de Hauts de France

REGION ILE DE FRANCE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :


Les concentrations de pollens de graminées ont enfin diminué, le risque d'allergie lié à ce pollen est de niveau moyen (3/5). Les autres pollens présents ne devraient pas gêner les allergiques.

Aides régionales complémentaires :

Conseil Régional d'Ile de France - Service Parisien de Santé Environnementale

REGION NORMANDIE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)


Commentaire :

Les concentrations de pollens de graminées ont enfin diminué, le risque d'allergie lié à ce pollen est de niveau moyen (3/5). Les autres pollens présents ne devraient pas gêner les allergiques.

Aides régionales complémentaires :

Air Normand - APRIAN

REGION NOUVELLE-AQUITAINE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)


79	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

16	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

86	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

87	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

17	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■



23	■
Graminées	■
Châtaignier	■
Urticacées	■
Pin	■

33	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

19	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

40	■
Graminées	■
Châtaignier	■
Urticacées	■
Pin	■

24	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

64	■
Graminées	■
Châtaignier	■
Urticacées	■
Plantain	■

47	■
Graminées	■
Châtaignier	■
Urticacées	■
Plantain	■

- Légende
- Nul
 - Très faible
 - Faible
 - Moyen
 - Elevé
 - Très élevé

Commentaire :

Les concentrations de pollens de graminées ont enfin diminué, le risque d'allergie lié à ce pollen est de niveau moyen (3/5). Seule la Creuse reste en alerte élevée.

Les pollens de châtaignier, encore relativement nombreux, ne gêneront pas les allergiques.

Aides régionales complémentaires :

ARS Nouvelle-Aquitaine - Atmo Nouvelle-Aquitaine

REGION OCCITANIE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)

82	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■


46	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

48	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

12	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

32	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

30	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■



81	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

34	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

65	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

11	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

Légende
 ■ Nul
 ■ Très faible
 ■ Faible
 ■ Moyen
 ■ Elevé
 ■ Très élevé

31	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

09	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

66	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■


Commentaire :

Tous les départements de la région sont logés à la même enseigne, à savoir qu'il y a un risque d'allergie de niveau moyen lié aux pollens de graminées. Les pollens d'urticacées, plantain et châtaignier ne gêneront que les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :
 ARS Occitanie - CHU de Nîmes

REGION PAYS DE LOIRE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :


La Vendée reste sous une forte concentration de pollens de graminées, le risque d'allergie y sera élevé. Pour les autres départements de la région, le risque sera de niveau moyen. Les pollens d'urticacées et de châtaignier présents ne devraient pas gêner les allergiques.

Aides régionales complémentaires :

Air Pays de Loire

REGION PROVENCE ALPES CÔTES D'AZUR - CORSE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :
 Les vacanciers sur la côte d'Azur seront épargnés par les pollens avec un risque d'allergie très faible à faible. Dans l'arrière-pays et en altitude, les pollens de graminées pourront encore gêner les allergiques avec un risque de niveau moyen.

Aides régionales complémentaires :
 ARS Provence Alpes Côtes d'Azur - AECAP - Air Provence Alpes Côtes d'Azur