



DONNEES TOUTES MOISSURES

	Spores	1ère position		2ème position		3ème position		4ème position		TOTAL
		Nom	Qté	Nom	Qté	Nom	Qté	Nom	Qté	
BORDEAUX	Sem en cours	Ascospores	/	Cladosporium	/	Aspergillaceae	/	Basidiospores	/	/
	Sem-1		22311		646		544		285	23994
	Sem-2		/		/		/		/	/
DINAN	Sem en cours	Cladosporium	/	Ascospores	/	Basidiospores	/	Ganoderma	/	/
	Sem-1		/		/		/		/	/
	Sem-2		/		/		/		/	/
LYON	Sem en cours	Cladosporium	/	Ascospores	/	Myxomycetes	/	Alternaria	/	/
	Sem-1		/		/		/		/	/
	Sem-2		/		/		/		/	/
NICE	Sem en cours	Ascospores	/	Cladosporium	/	Basidiospores	/	Aspergillaceae	/	/
	Sem-1		3018		1075		368		347	5034
	Sem-2		5526		1176		61		670	7560
PARIS	Sem en cours	Ascospores	1736	Cladosporium	1550	Aspergillaceae	341	Erysiphe	31	3720
	Sem-1		1984		1891		1054		0	5270
	Sem-2		/		/		/		/	/
SACLAY	Sem en cours	Ascospores	6112	Cladosporium	1784	Aspergillaceae	245	Basidiospores	62	8371
	Sem-1		10543		347		529		166	11708
	Sem-2		2148		469		82		225	3008



COMMENTAIRE : Attention au temps humide qui favorise le développement des moisissures.
Les ascospores et les cladosporium sont en tête du classement.

RNSA





DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

AIX EN PROVENCE





ANDORRA







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

BORDEAUX





DINAN







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

MELUN





MONTLUCON







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

NANTES





NICE







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

PARIS





SACLAY





DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

STRASBOURG



TOULOUSE

