


Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



LEGENDE

- Nul
- Très faible
- Faible
- Moyen
- Elevé
- Très élevé

Commentaire national :

Médaille d'or pour les pollens d'ambroisie !

Alors que les jeux olympiques se terminent ce week-end et que le bilan est plutôt positif pour la France surtout en sport collectif avec de nombreuses médailles, sur le plan des pollens c'est l'ambroisie qui obtient la médaille d'or et viendra gêner de plus en plus les allergiques ces prochains jours. Le modèle de prévision du RNSA donne la date du 11 août pour le premier jour où la concentration dans l'air de pollen d'ambroisie à feuilles d'armoise devrait être suffisante pour provoquer sur la région lyonnaise un risque d'allergie chez les personnes les plus sensibles mais les premiers pollens sont déjà là et les premiers symptômes d'allergie peuvent déjà se faire sentir chez les personnes fortement allergiques. Le risque d'allergie associé sera moyen le long de la vallée du Rhône dans les départements fortement infestés que sont la Drôme, l'Isère, l'Ain, le Rhône... Ailleurs, dans les zones moins infestées, le risque d'allergie sera faible mais pourra vite augmenter lors des journées ensoleillées. Le risque d'allergie passera certainement au niveau élevé dans les départements fortement infestés après le 11 août.

Agir contre l'expansion de l'ambroisie est un enjeu majeur de santé publique qui requiert l'implication de toutes et tous, c'est pour cela qu'une plateforme interactive de signalement a été mise en place en France : www.signalement-ambroisie.fr

Les armoises fleurissent sur tout le territoire, mais leurs pollens allergisants génèrent principalement lors des balades à la campagne avec un risque d'allergie de niveau faible.

Les concentrations de pollens de graminées pourront encore être localement modérées à fortes à proximité de champs non fauchés ou en montagne mais le risque d'allergie associé aux pollens de graminées sera faible à localement moyen sur l'ensemble du territoire.

Les pollens d'urticacées (orties) et de plantain sont encore assez nombreux mais le risque d'allergie associé à ces pollens sera faible.

Quelques conseils pratiques pour les allergiques : suivez vos traitements et consultez votre médecin en cas de symptômes, consultez régulièrement la carte de vigilance des pollens sur notre site internet, rincez vos cheveux le soir, aérez au moins 10 min par jour avant le lever et après le coucher du soleil, évitez de faire sécher le linge à l'extérieur, gardez les vitres des voitures fermées pour éviter que les pollens ne rentrent dans l'habitacle, évitez les activités sportives à l'extérieur qui entraînent une surexposition aux pollens. Attention aussi à la pollution atmosphérique qui pourra exacerber les allergies aux pollens.

Samuel Monnier - RNSA

Le RAEP

Le risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP) est établi selon plusieurs critères:

- le type de pollen concerné, chaque espèce n'ayant pas le même pouvoir allergisant;
- la localisation géographique, une même espèce n'a pas le même impact sanitaire selon la zone géographique où elle est présente;
- la quantité de pollen enregistrée.

Le RAEP est ensuite pondéré en fonction des données cliniques (obtenues grâce à un réseau de médecins sentinelles), des données phénologiques (données recueillies auprès de partenaires botanistes) et des prévisions météorologiques.

Vous trouverez sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé les recommandations à suivre en cas de pics polliniques : <http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/pollens-recommandations-sanitaires>

Partenaires nationaux :

Le RNSA est soutenu par le Ministère des Solidarités et de la Santé et par le Ministère de la Transition écologique et solidaire

Bulletin Phénologique

Graminées



Plantain



Urticacées




Ambroisie



Armoise



LEGENDE

 Pas encore en floraison

 En floraison


 Floraison terminée

Commentaires :

Au Jardin botanique Jean-Marie Pelt (Nancy 54) : Secteur collection historique : pariétaire : il reste quelques floraisons. . Secteur plantes médicinales : ambrosies et armoises en pleine floraison. . Pollinier : armoise : émission de pollen. Plantain lancéolé, plantain majeur et ortie : quelques remontées de floraison. Pariétaire : fin de floraison, plus d'émission. . Pas observé de remontées de floraisons chez les graminées pour le moment.

REGION AUVERGNE RHÔNE ALPES

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)




Commentaire :
 Les pollens d'ambroisie arrivent et gêneront de plus en plus les allergiques surtout lors des belles journées chaudes et ensoleillées annoncées la semaine prochaine. Le modèle de prévision du RNSA donne la date du 11 août pour le premier jour où la concentration dans l'air de pollen d'ambroisie à feuilles d'armoise devrait être suffisante pour provoquer sur la région lyonnaise un risque d'allergie chez les personnes les plus sensibles mais les premiers pollens sont déjà là et les premiers symptômes d'allergie peuvent déjà se faire sentir.

Aides régionales complémentaires :

ARS Auvergne Rhône Alpes - Atmo Auvergne Rhône Alpes - Métropole de Lyon - Ville de Lyon
 Agglomération de Bourg en Bresse - Ville de Montluçon - Alpes Contrôle Chambéry

REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)




Commentaire :
 Les pollens d'ambroisie arrivent et prennent le relais des pollens de graminées. Le risque d'allergie sera faible à moyen pour les pollens de graminées et les pollens d'ambroisie qui cohabiteront ces prochains jours. Les belles journées ensoleillées favoriseront la dispersion des pollens dans l'air et les allergiques doivent rester prudents. Le risque d'allergie sera plus faible pour les pollens d'urticacées, d'armoise, de plantain...

Aides régionales complémentaires :
 Ville de Chalon sur Saône - Atmo Bourgogne Franche Comté

REGION BRETAGNE

Prévision du risque allergique d'exposition aux pollens (RAEP) pour la période




Commentaire :
 Peu de pollens dans l'air en ce début de mois d'août. Le risque d'allergie sera faible pour les pollens de graminées et d'urticacées et très faible pour les pollens de châtaignier et de plantain.

Aides régionales complémentaires :
 Association CAPT'AIR

REGION CENTRE VAL DE LOIRE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :


Les allergiques doivent se méfier des quelques pollens de graminées encore présents dans l'air surtout dans le sud de la région avec un risque d'allergie faible à moyen. Les pollens d'ambrosie arrivent et viendront vite gêner les allergiques. Le risque d'allergie sera plus faible pour les pollens de plantain, urticacées et armoise.

Aides régionales complémentaires :

Lig'Air - ARS Centre Val de Loire

REGION GRAND EST

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :


Le risque d'allergie variera entre le niveau faible et le niveau moyen et concernera essentiellement les pollens de graminées. Les armoises sont en floraison et pourront gêner les allergiques surtout lors des ballades à la campagne mais le risque d'allergie sera faible. Les pollens d'urticacées et de plantain seront responsables d'un risque d'allergie qui ne dépassera pas le niveau faible aussi.

Aides régionales complémentaires :

Atmo Grand Est - Nouvel Hôpital Universitaire de Strasbourg

REGION HAUTS DE FRANCE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)




Commentaire :
 Un peu de répit pour les allergiques en ce début août avec une baisse des concentrations polliniques dans l'air et un risque d'allergie qui sera faible pour les pollens de graminées et très faible pour les pollens d'urticacées, de plantain et d'armoïse.

Aides régionales complémentaires :

Atmo Hauts de France - Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique de Hauts de France

REGION ILE DE FRANCE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)




Commentaire :
Le risque d'allergie sera faible à moyen pour les pollens de graminées et très faible pour les pollens de plantain, armoise et urticacées. Les allergiques peuvent mieux respirer en ce début de mois d'août mais doivent rester vigilants surtout lors des journées plus douces, ensoleillées et venteuses. Les pollens gêneront principalement les allergiques lors des balades à la campagne surtout les pollens d'armoise qui sont peu présents en ville.

Aides régionales complémentaires :
Conseil Régional d'Ile de France - Service Parisien de Santé Environnementale

REGION NORMANDIE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :
 Risque faible pour les pollens de graminées et très faible pour les pollens d'urticacées et de plantain. Les allergiques ne seront pas gênés par les pollens ces prochains jours.

Aides régionales complémentaires :
 Air Normand - APRIAN

REGION NOUVELLE-AQUITAINE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)


79	
Urticacées	
Mercuriales	
Graminées	
Plantain	

16	
Urticacées	
Plantain	
Mercuriales	
Graminées	

86	
Urticacées	
Graminées	
Plantain	
Mercuriales	

87	
Urticacées	
Plantain	
Châtaignier	
Graminées	

17	
Plantain	
Urticacées	
Graminées	
Mercuriales	



23	
Urticacées	
Plantain	
Graminées	
Châtaignier	

33	
Plantain	
Urticacées	
Graminées	
Lilas	

19	
Urticacées	
Plantain	
Châtaignier	
Graminées	

40	
Urticacées	
Plantain	
Graminées	
Châtaignier	

24	
Urticacées	
Graminées	
Plantain	
Pin	

64	
Urticacées	
Plantain	
Graminées	
Châtaignier	


47	
Urticacées	
Graminées	
Plantain	
Mercuriales	

- Légende
- Nul
 - Très faible
 - Faible
 - Moyen
 - Elevé
 - Très élevé

Commentaire :
 Dans le ciel des allergiques on retrouvera des pollens de graminées avec un risque d'allergie faible. Le risque d'allergie sera encore plus faible pour les pollens d'urticacées et de plantain. Les averses de pluie pourront faire encore baisser les concentrations polliniques dans l'air.

REGION OCCITANIE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)




Commentaire :

Attention aux pollens d'ambroisie qui arrivent et qui pourront gêner les allergiques avec un risque de niveau faible à localement moyen. Les graminées terminent leur floraison avec un risque d'allergie qui sera faible. Les pollens d'urticacées et de plantain sont moins allergisants et le risque d'allergie sera très faible pour ces pollens là. A noter aussi le début de floraison de l'armoise avec un risque d'allergie très faible.

Aides régionales complémentaires :
 ARS Occitanie - CHU de Nîmes

REGION PAYS DE LOIRE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :


Le risque d'allergie ne dépassera pas le niveau faible et concernera essentiellement les pollens de graminées, d'armoïse et d'urticacées. Le risque d'allergie sera très faible pour les pollens de plantain. Pas vraiment d'inquiétude à avoir ces prochains jours pour les allergiques aux pollens.

Aides régionales complémentaires :

Air Pays de Loire

REGION PROVENCE ALPES CÔTES D'AZUR - CORSE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :
Le risque d'allergie sera de niveau moyen dans le Vaucluse avec la combinaison des pollens de graminées, urticacées et ambroisie. Le risque d'allergie sera plus faible dans le reste de la région pour ces mêmes pollens.